

Produce[®]

USO VETERINÁRIO

Injetável para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Abamectina 1,00 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Produce é um endectocida avançado, de amplo espectro de ação, para bovinos, que controla os nematódeos gastrintestinais e pulmonares. É bericida, sarnicida e auxilia no controle da miíase cutânea (bicheira) e do carrapato dos bovinos.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado

o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Espectro de ação:

Parasitas internos:

1 - Nematódeos gastrintestinais:

Ostertagia ostertagi adultos e imaturos (inclusive estágio inibido)
Haemonchus placei adultos e imaturos
Trichostrongylus axei adultos e imaturos
T. colubriformis adultos e imaturos
Cooperia spp adultos e imaturos
Bunostomum spp adultos e imaturos
Chabertia ovina adultos
Strongyloides papillosus adultos
Nematodirus spp imaturos
Oesophagostomum radiatum adultos e imaturos
O. venulosum adultos
Trichuris spp adultos

2 - Nematódeo pulmonar:

Dictyocaulus viviparus adultos e imaturos

Parasitas externos:

1 - Bernes- Larvas de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis* e *H. lineatum*.

2 - Ácaros - *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei*- var. *bovis*.

3 - Piolhos - *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*.

4 - Carrapato - **Produce** auxilia também no controle do carrapato comum dos bovinos (*Boophilus microplus*).

5 - Bicheiras - **Produce** ajuda no controle da miíase cutânea (bicheira), causada pelo estágio larval da mosca *Cochliomyia hominivorax*, quando administrado como preventivo.

Modo de uso e dosagens:

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme o quadro abaixo:

Peso (kg)	Volume (mL)
50 kg	1 mL
100 kg	2 mL
150 kg	3 mL
200 kg	4 mL
300 kg	6 mL
400 kg	8 mL
500 kg	10 mL

Doses equivalentes a 200 µg de Abamectina por kg de peso.

Contraindicações:

Não tratar bezerros com menos de 16 semanas de idade.

Não aplicar o produto em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

Não deve ser administrado pelas vias intravenosa ou intramuscular. Aplicar somente por via subcutânea.

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

De acordo com a Instrução Normativa nº 48/2011, o **Produce**, assim como qualquer outra avermectina com período de carência maior que 28 dias, tem seu uso proibido em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação.

Precauções em animais:

Evitar aplicar em animais debilitados, exaustos ou estressados.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do

produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Precauções em humanos:

Cuidado! Pode ser irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrilica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Produto tóxico para peixes. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Nestes casos, indica-se o tratamento sintomático. Em caso de reação, procure imediatamente um

médico-veterinário.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
32 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE
SER APLICADO EM FÊMEAS
PRODUTORAS DE LEITE PARA O
CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO**

Informações para uso médico:

Grupo químico: Avermectina;
Ingrediente ativo: Abamectina;
Ação Tóxica: Estimula a liberação
do ácido GABA, provocando
paralisia;
Antídoto/Tratamento: Não há
antídoto específico. Efetuar
tratamento sintomático.

Conservar o produto em sua
embalagem original, em local

seco e fresco, em temperatura
entre 15°C e 30°C, ao abrigo da
luz solar direta e fora do alcance
de crianças e animais
domésticos.

**Venda sob prescrição e aplicação
sob orientação do
médico-veterinário.**

Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº
5.370 em 09/01/96.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della
Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira



50065729/1222 CF-00

 **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



Enquanto cuidamos da saúde
animal, reimaginamos o planeta.
Acesse reimagina.ourofino.com
e conheça nossas iniciativas
para garantir o equilíbrio
sustentável da saúde animal
ao bem-estar do mundo.



 **ourofino**
saúde animal