

Ourovac[®] Raiva

Uso Veterinário

Vacina contra Raiva

Composição:

Suspensão de vírus rábico inativado, cepa PV (Pasteur Virus), com precipitado de hidróxido de alumínio, para uso injetável.

Indicação:

Profilaxia da raiva de bovinos, ovinos, caprinos e equinos sadios, com idade igual ou superior a 03 meses. A vacinação de animais com idade inferior a 03 meses poderá ser realizada a critério do médico-veterinário.

Modo de usar e dosagem:

Agitar o frasco antes de usar. O produto deve ser administrado, na dose de 2 mL, pela via subcutânea em bovinos, ovinos e caprinos, e pela via intramuscular profunda em equinos, sob supervisão do médico-veterinário. Antes da aplicação da vacina a região deve ser limpa e desinfetada. Animais primovacinaos deverão ser revacinados 30 (trinta) dias após a primeira vacinação. Revacinar anualmente, ou a critério do médico-veterinário.

Precauções:

Usar seringa e agulha estéreis. Não utilizar o produto com prazo de validade vencido. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Vacinar somente animais em bom estado de saúde. Evitar o contato com a pele e olhos do aplicador. Excepcionalmente, como qualquer produto biológico, a vacina poderá

causar uma reação de hipersensibilidade. A presença de hidróxido de alumínio pode provocar o aparecimento de pequeno nódulo no local de aplicação.

Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C, ao abrigo da luz solar. Não congelar.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.160/2015 em 13 de outubro de 2015.

Apresentações:

Frascos de 50 mL (25 doses) e de 100 mL (50 doses).

Responsável Técnico:

Dr. Fausto Eduardo Fonseca Terra – CRMV/SP 10.300

Depois de aberto o frasco a vacina deverá ser completamente utilizada.

Proprietário:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira

📞 16 3518 2025

